

BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

**2020 - 2021
YK**



ROMSAN



Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

www.romsan.com



www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.




 ENGLISH

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 – EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

 DEUTSCH

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssektor und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

 FRANCAIS

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.



ROMSAN®

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

YK SERIES




ENGLISH

Technical Details	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Volume	2 m ³	4 m ³	6 m ³	8 m ³
Required power	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Number of spirals	1	1	1	1
Number of spiral blades	5	6	8	10
Fixed number of blades	2	2	2	2
Tire	-	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)
Side Wall thickness	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Thickness of base plate	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Helical sheet thickness	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Total length	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Overall width	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Total height	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Hopper length	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Hopper width	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Hopper height	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Weight	600 kg / 850 kg	2150 kg	2560 kg	3100 kg

DEUTSCH

Technische Daten	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Volumen	2 m ³	4 m ³	6 m ³	8 m ³
Benötigte Leistung	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Anzahl der Spiralen	1	1	1	1
Anzahl der Spiralklingen	5	6	8	10
Feste Klingenzahl	2	2	2	2
Reifen	-	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)
Seitenwandstärke	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Dicke der Grundplatte	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Schraubenblattdicke	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Gesamtlänge	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Gesamtbreite	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Gesamtgröße	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Trichterlänge	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Trichterbreite	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Trichterhöhe	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Gewicht	600 kg / 850 kg	2150 kg	2560 kg	3100 kg

FRANCAIS

Détails Techniques	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Le volume	2 m ³	4 m ³	6 m ³	8 m ³
Puissance requise	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Nombre de spirales	1	1	1	1
Nombre de lames en spirale	5	6	8	10
Nombre fixe de lames	2	2	2	2
Pneu	-	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)	10.0 / 75-15.3 (5 bolts)
Épaisseur de la paroi latérale	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Épaisseur de la plaque de base	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
L'épaisseur de la tôle	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Longueur totale	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Largeur totale	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Hauteur totale	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Longueur de la trémie	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Largeur de la trémie	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Hauteur de la trémie	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Poids	600 kg / 850 kg	2150 kg	2560 kg	3100 kg



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Company Address

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3
Altieylül - Balıkesir / Turkey

Web

www.romsan.com

E-Mail

info@romsan.com.tr

Phone Numbers

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

www.romsan.com